

# 6iE™ WiFi Termostat

Cel mai inteligent/eficient mod de a controla cea mai vanduta incalzire in pardoseală din lume



## Control automat de incalzire

Unic **SmartGeo™** oprește automat încălzirea atunci când sunteți departe de casă

## Securitatea datelor de încredere

Dezvoltat și operat de Warmup în Londra, cu criptare de date și securitate ridicată



## Prezentare generală

6iE de la Warmup este primul termostat UFH din lume cu ecran tactil pentru smartphone, care oferă un control fără efort. Disponibil în culorile Negru sau Alb, cu un design ultra-subțire (16 mm față de perete), va arăta excelent în casele clasice, contemporane, minimaliste sau moderne. Personalizați 6iE cu fundaluri foto, fiind singurul termostat de încălzire în pardoseală cu această posibilitate.

Configurarea se face în câteva secunde, pur și simplu scanați codul QR afișat pe ecranul lui 6iE cu ajutorul aplicației MyHeating și acesta se va conecta automat la rețeaua WiFi.

6iE funcționează cu toate funcțiile noastre avansate de economisire a energiei din aplicația MyHeating, cum ar fi SmartGeo. SmartGeo este o tehnologie unică dezvoltată de Warmup și încorporată în aplicația MyHeating care utilizează un algoritm avansat pentru a înțelege cele mai eficiente setări de căldură pentru casă.

Funcționând în mod automat, acesta învață rutina și locația utilizatorului prin intermediul unei comunicări de fond cu un smartphone și reduce temperatura atunci când utilizatorul este plecat de acasă, ridicând-o la temperatura de confort pentru ca utilizatorul să ajungă acasă, economisind bani și energie.

# Caracteristici și beneficii

- ❑ Design ultra-subțire (16 mm de la perete) cu primul ecran tactil de smartphone din lume care oferă **un control fără efort**.
- ❑ **Personalizați** 6iE cu fundaluri foto, fiind singurul termostat de încălzire în pardoseală cu această posibilitate.
- ❑ **Ușor de configurat**. Pur și simplu scanați codul QR care va apărea pe 6iE folosind aplicația MyHeating și se va conecta automat la rețeaua WiFi.
- ❑ Control automat al încălzirii. SmartGeo învață rutina și locația utilizatorilor prin comunicarea cu un smartphone și reduce temperatura atunci când aceștia sunt plecați de acasă, ridicând-o la temperatura de confort pentru sosirea acasă a utilizatorilor **economisire de bani și energie**.
- ❑ Începerea timpurie în funcție de vreme. Pornește încălzirea exact la momentul potrivit pentru a fi cald atunci când este programat - **fără supraîncălzire sau risipă de energie**. Ține cont de prognoza meteo pentru a asigura căldura exact atunci când este necesar, chiar și în zilele reci și fără risipă de energie prin supraîncălzire în zilele călduroase.
- ❑ Monitorizarea energiei **Grafice de energie + costuri** pe mobil, tabletă și desktop.
- ❑ **12 ani garanție** atunci când este instalat cu un covor/cablu de încălzire Warmup.

## Modele 6iE



Model	Culoarea carcasei	Bandă
6iE-01-OB-DC	Onyx Negru	Crom închis
6iE-01-CW-LC	Alb	Crom deschis

# Conținutul pachetului

1 x 6iE (ecran/bază alimentare) cu manual de instalare

1 x 3m senzor NTC10K

2 șuruburi M3.5 x 25 x 0.6P

1 x șurubelniță



## Specificații tehnice

<b>Model</b>	6iE-01-XX-YY	<b>Dimensiuni (asamblat 6iE)</b>	90 x 115 x 39 mm
<b>Tensiunea de funcționare</b>	230 V AC : 50 Hz	<b>Marime ecran</b>	3,5 in
<b>Clasa de protecție</b>	Clasa II <input type="checkbox"/>	<b>Senzori</b>	Aer și podea (mediu ambiant)
<b>Sarcina maximă</b>	16A (3680W)	<b>Tip senzor</b>	NTC10k 3m lungime (poate fi extins la 50m)
<b>Tensiune nominală de impulsuri</b>	4000V	<b>Frecvența operare</b>	2401 - 2484MHz
<b>A acțiune automată</b>	100.000 de cicluri	<b>Max. Putere de radiofrecvență transmisă</b>	20dBm
<b>Mijloace de deconectare</b>	Tip 1B	<b>Adâncime instalare</b>	Recomandat: Doza de perete de 50 mm Minim: Doza de perete de 35 mm
<b>Grad poluare</b>	2	<b>Compatibilitate</b>	Incalzire centralizata (Combi si sisteme cu comutator activ, intrare 230V AC)
<b>Max. temp. ambientala</b>	40°C	<b>Clasa Er-P</b>	IV
<b>Umiditate relativă</b>	80%	<b>Garantie</b>	12 ani
<b>Protectie IP</b>	IP33	<b>Aprobări</b>	BEAB

## Contactați

### Warmup plc

704 Tudor Estate, Abbey Road,  
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk  
uk@warmup.com  
T: 0345 345 2288  
F: 0345 345 2299

### Warmup GmbH

Ottostraße 3, 27793  
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de  
de@warmup.com  
T: 008000 - 345 0000  
F: 04431 - 948 70 18

### Warmup RO

www.warmupromania.ro  
ro@warmup.com  
T: 0316 301 940