

ElementTM WiFi Termostat

Incalzire inteligentă. Simplificată.



Control precis

Buton tactil simplu pentru un **control precis** al incalzirii in pardoseala. Designul elegant și discret se va potrivi oricărui decor

Control automat al încălzirii

Unic **SmartGeoTM** reduce automat încălzirea atunci când sunteți departe de casă

Securitatea datelor

Dezvoltat și operat de Warmup în Londra, cu criptare a datelor și securitate ridicată



Prezentare generală

Termostatul Element WiFi de la Warmup a fost proiectat cu gândul la simplitate și funcționalitate elegantă. Acesta aduce controlul încălzirii eficiente din punct de vedere energetic la toate încălzitoarele de pardoseală Warmup. Combinând tehnologia inteligentă cu un design simplu și contemporan, termostatul Element WiFi este perfect pentru a controla sistemele de încălzire Warmup.

Acesta utilizează butoane tactile simple pentru un control precis al sistemelor de încălzire in pardoseală. Designul său elegant și discret se va potrivi oricărui decor.

Instalarea și configurarea se face în câteva secunde, pur și simplu scanați codul QR de pe termostatul Element folosind aplicația MyHeating și acesta se va conecta automat la rețeaua WiFi.

Element funcționează cu toate funcțiile noastre avansate de economisire a energiei din aplicația MyHeating, cum ar fi SmartGeo. SmartGeo este o tehnologie unică dezvoltată de Warmup și încorporată în aplicația MyHeating care utilizează un algoritm avansat pentru a înțelege cele mai eficiente setări de căldură pentru casă.

Funcționând în mod automat, acesta învață rutina și locația utilizatorului prin intermediul comunicării de fond cu un smartphone și reduce temperatura atunci când utilizatorul este plecat de acasă, ridicând temperatura până la temperatura ideală de confort, când acesta ajunge acasă, economisind bani și energie

Caracteristici și beneficii

- ❑ Butoane tactile simple pentru un **control precis** al încălzirii în pardoseală. Designul său elegant și discret se va potrivi oricărui decor
- ❑ **Ușor de configurat.** Pur și simplu scanați codul QR de pe termostatul Element folosind aplicația MyHeating și acesta se va conecta automat la rețeaua dvs. WiFi.
- ❑ Controlul automat al încălzirii. SmartGeo învață rutina și locația utilizatorilor prin comunicarea de fond cu un smartphone și reduce temperaturile atunci când aceștia sunt plecați de acasă, ridicându-le la temperatura ideală de confort, la timp pentru sosirea acasă a acestora **economisire de bani și energie.**
- ❑ Pornire timpurie în funcție de vreme. Pornește la momentul potrivit pentru a fi cald la momentul programat - **fără supraîncălzire sau risipă de energie.** Ține cont de prognoza meteo pentru a asigura căldura exact atunci când este necesar, chiar și în zilele reci și fără risipă de energie prin supraîncălzire în zilele călduroase.
- ❑ Monitorizarea energiei; **Grafice de energie + costuri** pe mobil, tabletă și desktop.
- ❑ **Garanție 12 ani**când este instalat cu un covoraș/cablu de încălzire Warmup.

Modele de termostat Element



Model	SKU	Culoare carcasa	Bandă
RSW-01-WH-RG	ELM-01-WH-RG	Alb	Roz Auriu
RSW-01-OB-DC	ELM-01-OB-DC	Negru	Crom închis

Continut pachet

1 x Element (afișaj și bază alimentare)
cu manual instalare

1 x senzor NTC10K de 3m

2 x șuruburi M3.5 x 25 x 0.6P

1 x șurubelniță



Specificații tehnice

Model	RSW-01-XX-YY	Dimensiuni (asamblat)	86 x 86 x 16 mm
SKU	ELM-01-XX-YY	Dimensiune ecran	1.8"
Tensiune funcționare	230 V AC : 50 Hz	Senzori	Aer și podea (mediu ambiant)
Clasa de protecție	Clasa II <input type="checkbox"/>	Tip senzor	NTC10k 3m lungime (poate fi extins la 50m)
Sarcina maximă	16A (3680W)	Frecvența operare	2401 - 2484MHz
Tensiunea nominala	4000V	Max. Putere radiofrecvență transmisă	20dBm
Ațiune automată	100.000 cicluri	Adâncime instalare	Recomandat: Doza de 50 mm Minim: Doza de 35 mm
Deconectare înseamnă	Tip 1B	Compatibilitate	Incalzire electrica in pardosela Incalzire hidraulica Incalzire centralizata (Combi si sisteme cu comutator activ, intrare 230V AC)
Grad poluare	2	Clasa Er-P	IV
Max. temp. ambientala	40°C	Garanție	12 ani
Umiditate relativă	80%	Aprobări	BEAB
Protectie IP	IP33		

Contactați

Warmup Romania
www.warmupromania.ro
ro@warmup.com
T: 0316 301 940

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ Londen ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostrae 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE